

Розничный прайс-лист 2024

Цены включают НДС и действуют с 01.02.2024



Артикул	Наименование и описание материала	Масса, г/м ²	Размер	Розничная цена за шт., руб.
Кровельная и фасадная изоляция				
Диффузионные подкровельные плёнки				
2208356	DELTA®-MAXX PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	1,5 x 50 м	33 300
2206048	DELTA®-MAXX X диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с двумя зонами проклейки и адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	210	1,5 x 50 м	39 450
2202728	DELTA®-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	270	1,5 x 50 м	46 050
2208440	DELTA®-THERM PLUS диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	220	1,5 x 50 м	38 700
2202641	DELTA®-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	1,5 x 30 м	62 100
2203637	DELTA®-ENKA VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)	210	1,0 x 50 м	47 900
2208313	DELTA-XX PLUS® LIGHT диффузионная мембрана с монолитным функциональным слоем из TPU и двумя зонами проклейки, Sd=0,08 м.	120	1,5 x 50 м	14 550
2208324	DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL диффузионная мембрана с монолитным функциональным слоем из TPU и двумя зонами проклейки, Sd=0,08 м.	150	1,5 x 50 м	18 450
2208325	DELTA-XX PLUS® STRONG диффузионная армированная мембрана повышенной прочности с монолитным функциональным слоем из TPU и двумя зонами проклейки, Sd=0,08 м.	180	1,5 x 50 м	23 100
2204816	DELTA®-ALPINA диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли (Klasse 1), Sd=0,27 м	350	1,5 x 30 м	47 925
2204907	DELTA®-ALPINA BAND герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA	350	0,36 x 30 м	12 722
Диффузионные плёнки для фасадов с открытыми зазорами в облицовке				
2202087	DELTA®-FASSADE 20 ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	1,5 x 50 м	37 650
2202656	DELTA®-FASSADE 20 PLUS ветрозащитная мембрана с двумя зонами проклейки для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	1,5 x 50 м	42 150
2202910	DELTA®-FASSADE 50 ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	1,5 x 50 м	34 500
Самоклеящаяся диффузионная плёнка				
2209779	DELTA®-WOODIXX самоклеящаяся диффузионная мембрана/защитный слой для деревянного домостроения, с монолитным функциональным слоем из TPU, Sd=0,18 м	210	1,5 x 30 м	22 860

В отношении материалов **DELTA®-MAXX X**, **DELTA®-ENKA VENT**, **DELTA®-ALPINA**, **DELTA®-ALPINA BAND**, **DELTA®-WOODIXX** действуют особые правила продажи.

Артикул	Наименование и описание материала	Масса, г/м ²	Размер	Розничная цена за шт., руб.
Водозащитные плёнки для холодных крыш/утеплённых крыш с 2-мя вентзасорами				
2207345	DELTA®-PVG гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	150	1,5 x 50 м	20 700
2209860	DELTA®-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=20 м	170	1,5 x 50 м	27 600
2204080	DELTA®-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/пароизоляционная плёнка, Sd=80 м	220	1,5 x 50 м	23 850
2200076	DELTA®-FOL SUV армированная 3-слойная гидроизоляционная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см	280	1,5 x 50 м	20 700
Воздухо- и пароизоляционные плёнки				
2200408	DELTA®-REFLEX пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	1,5 x 50 м	22 500
2203099	DELTA®-NOVAFLEXX адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м	90	1,5 x 50 м	44 250
2205408	DELTA®-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	120	1,5 x 50 м	15 000
2202704	DELTA®-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м	150	1,5 x 50 м	19 050
469365	DAWI 200 универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	1,5 x 50 м	5 900
469366	DAWI 200 универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	2 x 50 м	7 800
469367	DAWI 200 универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	3,2 x 47 м	11 800
469368	DAWI 200 закладная деталь для каркасных конструкций	180	0,45 x 60 м	1 950
2207463	DELTA®-NEOVAP 1500 самоклеящаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	200	1,08 x 60 м	53 136
2205775	DELTA®-THENE ALU 0,4 самоклеящаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	300	1,08 x 40 м	38 448
Укрывные плёнки для проведения кровельных работ				
2202472	D-PLAN-ABDECKPLANE защитное покрытие с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см	120	10 x 12 м	17 040
2202473	D-PLAN-ABDECKPLANE защитное покрытие с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см	120	8 x 10 м	10 400
2204359	D-PLAN-ABDECKPLANE защитное покрытие с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см	120	6 x 10 м	7 800
2200356	DELTA®-GERUSTPLANE SE армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. Прочность 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.	280	2,7 x 20 м	14 904
2200685	DELTA®-GERUSTPLANE SE армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. Прочность 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.	280	3,25 x 20 м	17 940

В отношении материалов **DELTA®-NEOVAP 1500**, **DELTA®-THENE ALU 0,4** действуют особые правила продажи.

Артикул	Наименование и описание материала	Количество в упаковке	Размер	Розничная цена за шт., руб.
Программа клеящих продуктов				
Соединительные ленты				
2203662	DELTA®-DUO-TAPE D 38 двусторонняя соединительная лента из полиакрилата, армированная.	16	38 мм x 50 м	3 060
2202339	DELTA®-MULTI-BAND M 60 универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	10	60 мм x 25 м	2 460
2203581	DELTA®-MULTI-BAND M 100 универсальная односторонняя лента шириной 100 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	6	100 мм x 25 м	4 845
2206137	DELTA®-INSIDE-BAND I 60 универсальная односторонняя лента для любой пароизоляции. Только для внутреннего применения.	10	60 мм x 40 м	2 890
2206173	DELTA®-TIXX VDR двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам.	10	12 мм x 8 м	2 750
2206172	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходов. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3	80 мм x 6 м	4 720
2208383	DELTA®-FLEXX-BAND FG 150 односторонняя соединительная лента шириной 150 мм для уплотнения деталей и проходов. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	4	150 мм x 10 м	12 200
2202022	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходов. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3	100 мм x 10 м	5 550
2203549	DELTA®-TAPE FAS 60 односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки нахлёстов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE.	10	60 мм x 20 м	3 215
2203551	DELTA®-TAPE FAS 100 односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки нахлёстов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE.	10	100 мм x 20 м	4 430
Уплотнительные ленты				
2206497	DELTA®-SCHUM-BAND SB 50 уплотнительная самоклеящаяся лента 50 мм из вспененного полиэтилена для контробрезётки.	6	50 мм x 30 м	1 640
2203347	DELTA®-SCHUM-BAND SB 60 уплотнительная самоклеящаяся лента 60 мм из вспененного полиэтилена для контробрезётки.	5	60 мм x 30 м	1 880
2202037	DELTA®-KOM-BAND K 15 самоклеящаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам. Требуется применение прижимного бруска.	10	15 мм x 8 м	960
Вентиляция конька/хребта				
2203762	DELTA®-ECO ROLL 310 вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм, красный цвет	4	310 мм x 5 м	3 510
Карнизный свес				
2202833	DELTA®-TLE аэроэлемент свеса, красный цвет	50	50 мм x 1 м	280
Примыкание к стенам/трубам				
2203452	DELTA®-TOP FLEXX 300 трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм, красный цвет	1	300 мм x 5 м	11 960
2203453	DELTA®-TOP FLEXX 300 трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм, коричневый цвет	1	300 мм x 5 м	11 960
2203451	DELTA®-TOP FLEXX 300 трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм, чёрный цвет	1	300 мм x 5 м	11 960

Артикул	Наименование и описание материала	Количество в упаковке	Объём	Розничная цена за шт., руб.
Монтажные клеи и пасты				
Клеи				
2202448	DELTA®-TIXX клей для пароизоляционных плёнок.	12	310 мл	1 810
2203167	DELTA®-TIXX SB клей для пароизоляционных плёнок большего объёма.	20	600 мл	2 535
2201680	DELTA®-THAN клей для гидро- и пароизоляционных плёнок.	12	310 мл	1 810
2200201	DELTA®-THAN SB клей для гидро- и пароизоляционных плёнок большего объёма.	12	600 мл	2 780
Грунтовки				
2206087	DELTA®-HF-PRIMER полимерная грунтовка без растворителей для пористых оснований перед применением клеящих лент.	1	1000 г / 1 л	2 900
2207643	DELTA®-EASYFIXX полимерный клей-спрей / грунтовка для пористых оснований перед применением клеящих лент.	1	500 мл	2 890
2202098	DELTA®-PREN низкотемпературная грунтовка для минеральных оснований, грубой древесины перед использованием клеящих лент.	8	850 г	2 400
Фасонные детали				
2203724	DELTA®-FAS CORNER фасонная деталь для герметизации углов оконных и дверных проёмов, 100x150x190 мм. Применяется со всеми типами плёнками	1	40 шт в упаковке	476
2206900	DELTA®-FLEXX CORNER фасонная деталь для герметизации внешних/внутренних углов и примыканий, 250 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.	1	20 шт в упаковке	800
2206901	DELTA®-FLEXX MANSCHETTE фасонная деталь для герметизации вентиляционных труб и проходок d=100x125x150 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.	1	10 шт в упаковке	1 200
Крепёж				
2202389	DELTA®-VORDECKNAGEL уплотнительный гвоздь 2,8 x 25 мм для открытого крепления плёнок. Применяется для устройства временной кровли.	1	120 шт в упаковке	1 080

Артикул	Наименование и описание материала	Количество на поддоне	Размер/объём	Розничная цена за шт., руб.
Защитные и дренажные материалы				
Дренажные мембраны				
6602208	DELTA®-TERRAXX дренажная мембрана 9 мм с самоклеящимся краем, 400 кН/м2	17	2,4 x 12,5 м	30 000
2204549	DELTA®-EQ-DRAIN дренажная мембрана 9 мм, 250 кН/м2	15	2,4 x 12,5 м	16 500
6602247	DELTA®-NP-DRAIN дренажная мембрана 8 мм, 150 кН/м2	5	2 x 20 м	22 000
Водонакопительная мембрана				
6602441	DELTA®-FLORAXX TOP дренажная мембрана с выступами высотой 20 мм и геотекстилем для зелёных крыш, с перфорацией	12	2 x 10 м	29 600
Профилированная защитная мембрана				
6602275	DELTA®-NB профилированная мембрана 8 мм, 200 кН/м2	15	2 x 20 м	8 800
Самоклеящаяся гидроизоляция				
2202147	DELTA®-THENE рулонная самоклеящаяся гидроизоляция толщиной 1,5 мм	20	1 x 20 м	30 680
Системные аксессуары для защитных и дренажных мембран				
6600521	DELTA®-HAFTNAGEL самоклеящийся гвоздь из пластика для крепления мембран к вертикальной гидроизоляции без сверления отверстий.	-	100 шт в упаковке	11 440
6602213	DELTA®-TERRAXX PROFIL прижимная планка для конструкций с внешним утеплением.	-	20 шт в упаковке	9 880
6602212	DELTA®-TERRAXX SCHRAUBE шуруп для крепления мембран к внешней теплоизоляции.	-	50 шт в упаковке	3 315

В отношении материалов **DELTA®-TERRAXX**, **DELTA®-FLORAXX TOP** действуют особые правила продажи.

Артикул	Наименование и описание материала	Количество на поддоне	Размер	Розничная цена за шт., руб.
Отсечная гидроизоляция из полиолефина 0,4 мм				
2200921	DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 11,5 см	480	0,115 x 25 м	690
220915	DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 24 см	240	0,24 x 25 м	1 440
2200925	DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 36,5 см	144	0,365 x 25 м	2 190
2200917	DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 50 см	96	0,5 x 25 м	3 000
2200918	DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 60 см	96	0,6 x 25 м	3 600
Отсечная гидроизоляция из ЭВА 1,2 мм				
2204682	DELTA®-PROTEKT 24 см	80	0,24 x 25 м	4 560
2204474	DELTA®-PROTEKT 36,5 см	60	0,365 x 25 м	6 935
2204472	DELTA®-PROTEKT 50 см	40	0,5 x 25 м	9 500
2204562	DELTA®-PROTEKT 60 см	40	0,6 x 25 м	11 400

DÖRKEN

ООО Дёркен

141580, МО, г. Химки, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2к2.,
Бизнес-центр «Шерлэнд-2», офис 226.

✉ logistic@doerken.ru

☎ +7 (499) 272-48-03

☎ +7 (916) 930-04-69

🌐 www.doerken.ru



Ознакомьтесь с условиями
письменной гарантии 30 лет



Официальные дистрибуторы