

Многоканальный телефон:

© 8 (495) 789-46-56

© 8 (495) 640-76-46

эл.почта zakaz@mk4s.ru

ТК "Балтия"(10 км новориж.ш) Речной вокзал Юго-западная

Полежаевская Тимирязевская ТК "Петровский"(9 км новориж.ш)

ТК "Мельница (41 км МКАД)

НАЗВАНИЕ		профиль Е58	(цены указаны в евро)	
Размер: 420×260 мм		натур	ангоб	
Расход:14,5 шт м2				
Вес:3,1 кг/шт				
Угол наклона:от 20 гр		натуральный Красный	красный, медноокоричневый, бразил, антрацит	
Кол-во шт в паллете:256 шт.				
Шаг обрешетки:338-343 мм				
Рядовая черепица (14,5шт./м2, 256.штук.в.пал)	шт.	2,13	2,25	
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	21,66	21,84	
Вентиляционная черепица	шт.	27,21	27,75	
Черепица с сант вент. выходом	шт.	198		
Черепица с антенным выходом	шт.	108		
Коньковая черепица №15 (2,6шт./п.м.)	шт.	18,05	18,77	
Начальная коньковая черепица №15	шт.	27,05	27,77	
Коньковая черепица №18 (2,5шт./п.м.)	шт.	17,62	18,34	
Начальная коньковая черепица №18	шт.	26,58	27,3	
Коньковая вентиляционная черепица	шт.	26,02	26,2	
Начальная коньковая черепица №19	шт.	33,75	34,83	
Коньковая черепица №21 (2,7шт./п.м.)	шт.	17,44	18,16	
Начальная коньковая черепица №21	шт.	26,21	26,93	
Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все цвета)	шт.	32,5		
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,7		
Вальмовая черепица	шт.	145		

НАЗВАНИЕ	профиль E58S (цены указаны в евро)				
Pa	вмер: 420×260 мм	Lotus	натур.	ангоб	выс. ангоб
Угол Кол-во шт	асход: 13,9 шт/м2 Вес:3,1 кг/шт н наклона:от 22 гр з паллете:256 шт. цетки: 335-355 мм	красный, коричневый, черный	натуральный красный	красный, медно- коричневый, бразил, антрацит, рустик, аутунно, средиземноморский	марон, корневой древесины, алмазно- черный
Рядовая черепица (13,9 шт./м2)	шт.	2,7	2,14	2,25	2,78
Вентиляционная черепица	шт.	32,07	27,21	27,75	32,43
Черепица с сант вент. выходом	шт.			198,00	
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	25,62	21,66	21,84	25,98
Вентиляционная черепица	шт.	32,07	27,21	27,75	32,43
Черепица с сант вент. выходом	шт.		198		
Черепица с антенным выходом	шт.		108		
Коньковая черепица №15 (2,6шт./п.м.)	шт.	20,93	18,05	18,77	21,29
Начальная коньковая черепица №15	шт.	31,73	27,05	27,77	32,09
Коньковая черепица №18 (2,5шт./п.м.)	шт.	20,5	17,62	18,34	20,86
Начальная коньковая черепица №18	шт.	31,26	26,58	27,3	31,62
Коньковая вентиляционная черепица №19 (2,75шт./п.м.)	шт.	29,8	26,02	26,2	30,16
Начальная коньковая черепица №19	шт.	39,83	33,75	34,97	40,19
Коньковая черепица №21 (2,7шт./п.м.)	шт.		17,44	18,16	20,68
Начальная коньковая черепица №21	шт.		26,21	26,93	31,25

Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все цвета)	шт.	32,5		
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,7		
Вальмовая черепица	шт.	170	145	170

название Ед. измер. профиль Е58МАХ (цены указаны в евро)						
Размер: 465×290 мм		Lotus	натур.	ангоб	выс	. ангоб
Расход: 11,5 шт/м2						
Вес: 3,7 кг/шт						
Угол наклона: от 20 гр						кобальтово-
Кол-во шт в паллете: 240 шт		красный, коричневый,		красный, медно- коричневый,	марон, алмазно-	сниий, королевский
Шаг обрешетки: 381-388 мм		красный, коричневый, черный	натур. красный	антрацит	черный	зеленый
Рядовая черепица (11,5 шт./м2, 240 штук.в.пал)	шт.	3,32	2,79	2,79	3,35	3,55
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	28,6	24,64	25,18	29,14	30,76
Вентиляционная черепица		36,9	30,78	31,86	36,9	39,6
Черепица с сант вент. выходом	шт.			198		
Черепица с антенным выходом	шт.			108		
Коньковая черепица №15 (2,6шт./п.м.)	шт.	20,93	18,05	18,77	21,29	22,91
Начальная коньковая черепица №15	шт.	31,73	27,05	27,77	32,09	34,07
Коньковая черепица №18 (2,5шт./п.м.)	шт.	20,5	17,62	18,34	20,86	22,48
Начальная коньковая черепица №18	шт.	31,26	26,58	27,3	31,62	33,6
Коньковая вентиляционная черепица		29,8	26,02	26,2	30,16	32,5
№19 (2,75шт./п.м.)	шт.					
Начальная коньковая черепица №19	шт.	39,69	33,75	34,97	40,05	43,11
Коньковая черепица №21 (2,7шт./п.м.)	шт.		17,44	18,16	20,68	
Начальная коньковая черепица №21	шт.		26,21	26,93	31,25	
Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все цвета)	шт.	32,5				
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,7				
Вальмовая черепица	шт.	170	14	5	170	195

НАЗВАНИЕ	ЕД. І	д. измер. профиль E58SL (цены указаны в евро)				
F	Размер: 465×290 мм		ангоб выс.ангоб			
	Расход: 11,5 шт/м2					
	Вес: 3,8 кг/шт					
Уго	ол наклона: от 20 гр					
Кол-во ш	т в паллете: 240 шт			красный, медно- коричневый,	марон, титаново- серебристый, алмазно	
Шаг обр	ешетки: 325-355 мм		нат.красный	антрацит	черный	
Рядовая черепица (11,5шт./м2,	240	шт.	2,75	2,75	3,35	
штук.в.пал)						
Боковая черепица (правая/левая)	1	шт.	24,64	25,18	29,14	
Вентиляционная черепица			30,78	31,86	36,9	
Черепица с сант вент. выходом		шт.		198		
Черепица с антенным выходом	I	шт.		108		
Коньковая черепица №15 (2,6шт./п.м.)	шт.	18,05	18,77	21,29	
Начальная коньковая черепица №1	5	шт.	27,05	27,77	32,09	
Коньковая черепица №18 (2,5шт./п.м.)		шт.	17,62	18,34	20,86	
Начальная коньковая черепица №18	3	шт.	26,58	27,3	31,62	
Коньковая вентиляционная черепис	ца		26,02	26,2	30,16	
№19		шт.				
(2,75шт./п.м.)						
Начальная коньковая черепица №19		шт.	33,75	34,97	40,19	
Коньковая черепица №21 (2,7шт./п.м.)	1	шт.	17,44	18,16	20,68	
Начальная коньковая черепица №2 [,]	1	шт.	26,21	26,93	31,25	
Заглушка конька (окрашенный аллю цвета)	миний,все	ШТ.	32,5			
Зажим коньковой черепицы		шт.		1,7		
Вальмовая черепица		шт.		145	170	

НАЗВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕР.	ед. измер. профиль Grossfalz (цены указаны в евро)				
Размер: 430×260 мм		натур. красный	ангоб	выс.ангоб		
Расход: 12,5 шт/м ²						
Вес: 3,6 кг/шт						
Угол наклона: от 28 гр						
Кол-во шт в паллете: 224 шт		натуральный	красный, медно-коричневый,			
Шаг обрешетки: 335-430 мм		красный	красный, медно-коричневый, антрацит, антик	марон		
Рядовая черепица (12,5шт./м2, 224	ШТ.	2,35	2,45	2,93		
штук.в.пал)						
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	21,09	21,45	28,65		
Вентиляционная черепица		27,36	27,9	36,9		
Черепица с сант вент. выходом	шт.		198			
Черепица с антенным выходом	шт.	108				
Коньковая черепица №15 (2,6шт./п.м.)	шт.	18,05	18,77	21,29		
Начальная коньковая черепица №15	шт.	27,05	27,77	31,55		
Коньковая черепица №18 (2,5шт./п.м.)	шт.	17,62	18,34	20,86		
Начальная коньковая черепица №18	шт.	26,58	27,3	31,62		
Коньковая вентиляционная черепица		26,02	26,2	30,16		
№19	шт.					
(2,75шт./п.м.)						
Начальная коньковая черепица №19	шт.	33,75	34,97	40,05		
Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все	шт.	32,5				
цвета)						
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,7				
Вальмовая черепица	шт.		145	170		

НАЗВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕР.	профиль Grossfalz XXL (це	ны указаны в евро)	
Размер: 465×295 мм		натуральный	ангоб	
Расход: 9,8 шт/м2				
Вес: 4 кг/шт				
Угол наклона: от 22 гр				
Кол-во шт в паллете: 200 шт				
Шаг обрешетки: 377-397 мм		натуральный.красный	красный, медноокоричневый, антрацит	
Рядовая черепица (10 шт./м2, 200.штук.в.пал)	шт.	3,12	3,18	
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	23,81	24,71	
Вентиляционная черепица		31,25	32,33	
Черепица с сант вент. выходом	шт.	198		
Черепица с антенным выходом	шт.	108		
Коньковая черепица №15 (2,6шт./п.м.)	шт.	18,05	18,77	
Начальная коньковая черепица №15	шт.	27,05	27,73	
Коньковая черепица №18 (2,5шт./п.м.)	шт.	17,62	18,34	
Начальная коньковая черепица №18	шт.	26,58	27,3	
Коньковая вентиляционная черепица		26,02	26,2	
№19 (2,75шт./п.м.)	шт.			
Начальная коньковая черепица №19	шт.	33,75	34,83	
Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все цвета)	шт.	32,5		
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,7		
Вальмовая черепица	шт.	145		

НАЗВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕР.	профиль Reforma SL (цены указаны в евро)
Размер: 430×260 мм		ангоб
Расход: 12,5 шт/м2		
Вес: 3,5 кг/шт		
Угол наклона: от 25 гр		
Кол-во шт в паллете: 224 шт		
Шаг обрешетки: 355-355 мм		красный, антрацит
Рядовая черепица (10 шт./м2, 240.штук.в.пал)	шт.	2,48
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	21,19
Вентиляционная черепица		27,9
Черепица с сант вент. выходом	шт.	198
Черепица с антенным выходом	шт.	108
Коньковая черепица №15 (2,6шт./п.м.)	ШТ.	18,77
Начальная коньковая черепица №15	шт.	27,23
Коньковая черепица №18 (2,5шт./п.м.)	шт.	18,34
Начальная коньковая черепица №18	шт.	27,3
Коньковая вентиляционная черепица		26,2
Nº19	шт.	
(2,75шт./п.м.)		
Начальная коньковая черепица №19	шт.	34,83
Коньковая черепица №21 (2,7шт./п.м.)	шт.	18,16
Начальная коньковая черепица №21	ШТ.	26,93
Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все	шт.	32,5
цвета)		
Зажим коньковой черепицы	ШТ.	1,7
Вальмовая черепица	ШТ.	145
НАЗВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕР.	профиль Reforma XXL (цены указаны в евро)
Размер: 465×295 мм		ангоб
Расход: 9,8 шт/м2		красный, антрацит
Вес: 4 кг/шт		
Угол наклона: от 22 гр		
Кол-во шт в паллете: 240 шт		
Шаг обрешетки: 377-397 мм		
Рядовая черепица (10 шт./м2, 240.штук.в.пал)	шт.	3,14
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	24,87
Вентиляционная черепица		32,38
		,

шт.	198			
	·			
шт.	27,23			
шт.	18,34			
шт.	·			
	26,2			
шт.				
шт.	34,83			
шт.	18,16			
шт.	26,93			
шт.	32,5			
шт.	1,7			
шт.	145			
	профиль Монако (цены указаны в евро)			
М	натуральный	ангоб		
12				
12				
гр				
υτ				
ІМ	натуральный,красный	классик, умбра,россо		
шт.		2,87		
	, -	, -		
шт.	19,4	21,74		
	28,64	31,88		
шт.	198			
шт.	108			
шт.	18,05	19,85		
шт.	26,51	29,57		
	32,50			
шт.	32,50			
шт.	32,50			
шт.	32,50			
	шт.	шт. 108 шт. 18,77 шт. 27,23 шт. 18,34 шт. 27,3 шт. 26,2 шт. 26,2 шт. 34,83 шт. 18,16 шт. 26,93 шт. 26,93 шт. 1,7 шт. 145 ЕД. ИЗМЕР. профиль Монако (цены у натуральный шт. 2,73 шт. 19,4 шт. 19,4 шт. 198 шт. 198 шт. 198 шт. 198		

НАЗВАНИЕ	название				
Размер: 380×180 мм		нат.красн.	ангоб	выс.ангоб	
Расход: 36 шт/м2					
Вес: 2 кг/шт					
Угол наклона: от 30 гр					
Кол-во шт в паллете: 512 шт		натуральный	красный, медно- коричневый,		
Шаг обрешетки: 145-165 мм		красный	бразил, антрацит, исторический	марон, алмазноочерный	
Рядовая черепица (36 шт./м2, 224.штук.в.пал)	шт.	1,29	1,37	1,76	
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	18,41	18,59	27,95	
Вентиляционная черепица		25,1	26	31,4	
Черепица с сант вент. выходом	шт.	198,00			
Черепица с антенным выходом	шт.	108			
Коньковая черепица №1 (2,6шт./п.м.)	шт.	14,63	14,99		
Начальная коньковая черепица №1	шт.	26,41	27,13		
Коньковая черепица №2 (2,6шт./п.м.)	шт.	17,28	18	20,52	
Начальная коньковая черепица №2	шт.	26,41	27,13	31,45	
Коньковая черепица №15 (2,6шт/п.м)	шт.	18,05	18,77	21,29	
Начальная коньковая черепица №15	шт.	27,05	27,77	32,09	
Коньковая вентиляционная черепица		26,02	26,2	30,16	
№19	шт.				
(2,75шт/п.м)					
Начальная коньковая черепица №19	ШТ.	33,89	34,97	40,19	
Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все	шт.	32,5			
цвета)					
Зажим коньковой черепицы	шт.		1,7	_	
Вальмовая черепица	шт.		145	170	

НАЗВАНИЕ		ЕД. ИЗМЕР.	профиль Карат (цены указаны в евро)			
	Размер: 420×270 мм		нат.красн.	ангоб	выс. ангоб	
	Расход: 15 шт/м2					
6.4 (8)	Вес: 3,3 кг/шт					
	Угол наклона: от 16 гр					
4	Кол-во шт в паллете: 240 шт					
	Шаг обрешетки: 326-331 мм		натуральный красный	медноокоричнев ый, антрацит	титаново-серебристый	
Рядовая черепица (15 шт./м2,	224	ШТ.	3,8	7	4,24	
штук.в.пал)						
Боковая черепица (правая/лева	я)	шт.	21,8	6	24,94	
Вентиляционная черепица			28,7	2	31,78	

Черепица с сант вент. выходом	шт.	198			
Черепица с антенным выходом	шт.	108			
Коньковая черепица №17 (2,6шт./п.м.)	шт.	18,05 18,77 21,29			
Начальная коньковая черепица №17	шт.	26,82	227,54	431,86	
Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все	шт.	32,5			
цвета)					
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,7			
Вальмовая черепица	шт.	145 170			

НАЗВАНИЕ		ЕД. ИЗМЕР.	пре	ны указаны в евр	0)	
	Размер: 480×325 мм		нат.красн.	ангоб	Выс	с. ангоб
	Расход: 9 шт/м2					
	Вес: 5 кг/шт					
	Угол наклона: от 20 гр					
Кол-	во шт в паллете: 224 шт		красный, медно-коричневый, черный матовый			
Ша	г обрешетки: 385-405 мм				сапфирово-че	рный, титаново- серебристый
Рядовая черепица (9,5 шт./м2,	224	шт.	3,8	5		3,96
штук.в.пал)						
Боковая черепица (правая/левая)		ШТ.	29,4	29,42		31,94
Вентиляционная черепица			53,01			58,95
Черепица с сант вент. выходом		ШТ.	198			
Черепица с антенным выходом		шт.	108			
Коньковая черепица №17 (2,6шт./п.м.)		шт.	18,0	5		21,29
Начальная коньковая черепица №17		шт.	26,8	6	31,86	
Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все		шт.	32,5			
цвета)						
Зажим коньковой черепицы		ШТ.	1,7			
Вальмовая черепица		шт.		145		170

НАЗВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕР.	профиль Linea (цены указаны в евро)				
Размер: 485×290 мм		нат.красн.	ангоб	выс. ангоб		
Расход: 10,5 шт/м2						
Вес: 4,4 кг/шт						
Угол наклона: от 25 гр						
Кол-во шт в паллете: 192 шт				O'-4		
Шаг обрешетки: 382-389 мм		Sinter.красный	Sinter красный, Sinter серый	Sinter светло-серый, Sinter черный матовый		
Рядовая черепица (10,5 шт./м2, 192	шт.	3,35	3,55			
штук.в.пал)						
F	шт.		00.07			
Боковая черепица (правая/левая)	ш1.	28,37				
Вентиляционная черепица		36,34				
Черепица с сант вент. выходом	шт.	198				
Черепица с антенным выходом	шт.	108				
Коньковая черепица №17 (2,6шт./п.м.)	шт.	21,11				
Начальная коньковая черепица №17	шт.	30,6				
Заглушка конька (окрашенный аллюминий,все	шт.	32,5				
цвета)						
Зажим коньковой черепицы	шт.	1,7				
Вальмовая черепица	ШТ.	145				

НАЗВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕР.	профиль Forma (цены указаны в евро)				
Размер: 465×295 мм		Lotus	ангоб		ангоб	
Расход: 9,8 шт/м2						
Вес: 4 кг/шт		красный, коричневый, черный	красный, медно- коричневый, антрацит	кобальтово- синий	марон, титаново- серебристый, алмазноочерный	
Угол наклона: от 22 гр						
Кол-во шт в паллете: 280 шт						
Шаг обрешетки: 377-397 мм						
Рядовая черепица (9,8шт /м2, 280.штук в пал.)	шт.	3,51	3,24	3,79	3,79	
Боковая черепица (правая/левая)	шт.	27,8	24,38	29,96	28,52	
Вентиляционная черепица		36,9	30,06		36,18	
Черепица с сант вент. выходом	шт.	198				
Черепица с антенным выходом	шт.	108				
Коньковая черепица №15 (2,6шт./п.м.)	шт.	20,93	18,77	22,91	21,29	
Начальная коньковая черепица №15	шт.	31,19	27,77	34,07	32,09	
Коньковая черепица №18 (2,5шт./п.м.)	шт.	20,5	18,34	22,48	20,86	
Начальная коньковая черепица №18	шт.	31,26	27,3	33,6	31,62	
Коньковая вентиляционная черепица		29,8	26,2	32,5	30,16	
№ 19	шт.					
(2,75шт./п.м.)						
Начальная коньковая черепица №19	шт.	39,69	34,97	43,11	40,05	
Коньковая черепица №21 (2,7шт./п.м.)	шт.		18,16		20,68	
Начальная коньковая черепица №21	шт.		26,93		31,25	