



DESIGN QUALITY ART

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ROOFART

Scandic
COPPER
roofart

Scandic
PRELAQ
roofart

Scandic
ZINC
roofart



Водосточные системы ROOFART

Обладая более чем 10-летним опытом производства водосточных систем, компания **ROOFART** предлагает широкий выбор изделий высшего качества. Простота установки, привлекательный дизайн, высокий уровень блеска и широкая палитра цветов делают новую систему **SCANDIC** не просто качественным изделием, но и элементом дизайна и искусства.

Наши инженеры постоянно работают над усовершенствованием элементов водосточной системы, поставив перед собой главные приоритеты и конечную цель – качество, надежность и длительный срок эксплуатации.



EJ - Элемент соединения желоба - это специальное техническое решение, применяемое в водосточных системах SCANDIC, обеспечивающее повышенную жесткость соединений желобов и угловых элементов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ SCANDIC:

- Придают эстетический облик фасадам зданий. Водосточная система SCANDIC – это больше чем просто качественное изделие, это элемент дизайна;
- Гарантированное качество;
- Элементы системы специально разработаны для максимальной простоты установки;
- Высокая сопротивляемость краски и блеска воздействию высоких и низких температур;
- Широкая область применений – жилые дома, многоквартирные здания, промышленные объекты, и.т.д.;
- Доступные цены;
- Широкая палитра цветов;
- Повышенная устойчивость к нагрузкам, которая обеспечивается профилями жесткости;
- Повышенная герметичность, благодаря уплотнительным прокладкам;
- Средний срок эксплуатации – 50 лет.

Цветовая гамма SCANDIC:



1. Белый ~ RAL 9010
2. Красный ~ RAL 3011
3. Кирпичный ~ RAL 3009
4. Вишневый ~ RAL 3005
5. Коричневый ~ RAL 8017
6. Медь
7. Оцинкованная жечь

Технические данные Prelaq SSAB:




1. Стальная жечь
2. Слой цинкового покрытия 275 гр/м2
3. Пассивирующий слой
4. Грунтовка
5. Слой краски Prelaq RWS 35 мкр

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для выбора желаемого цвета просим ознакомиться с образцами жести.

Технология производства, самое современное оборудование и высококачественные материалы делают марку **Prelaq SSAB** (Швеция) настоящей гарантией качества изделий **SCANDIC**



ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ SCANDIC




ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ SCANDIC:

- JB** - Желоб
- VJ** - Хомут желоба
- CU** - Заглушка универсальная
- CJ** - Крюк
- CPU** - Крюк универсальный
- PPC** - Крепление для крюка CPU
- KE** - Угол наружный 90°
- KI** - Угол внутренний 90°
- RA** - Воронка желоба
- CB** - Колено
- PB** - Промежуточная труба
- BU** - Труба
- BB** - Хомут крепления трубы
- RB** - Тройник
- CE** - Сливное колено
- EC** - Водосборник
- PC** - Водосборная воронка
- RC** - Дренажный соединитель
- EJ** - Элемент соединения желоба
- PP** - Переливозадержатель
- DEP** - Трап дренажный
- CEL** - Колено гибкое

РАЗМЕРЫ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Система представлена в двух размерах: **125/87мм** и **150/100мм** (диаметр желоб/труба).

Желоба диаметром **125 мм** рекомендуются для малых и средних домов, а желоба диаметром **150 мм** могут быть использованы для промышленных зданий с большой поверхностью крыши.



$$S = (Y/2 + X) * Z$$




СХЕМА МОНТАЖА ВОДОСТОКА:

Площадь крыши (м²)	Размеры желоб / труба (мм)	Расположение трубы
100	125 / 87	
150	150 / 100	
180	125 / 87	
300	150 / 100	